V2ray iOS 使用教程

说明,设置没有难度,按照教程一步一步的操作就可以了,教程只是示例操作 步骤,显示的内容不会一样,请知悉。

登录网站 <u>https://foucloud.com</u>



单击产品服务:

●●●○○ 中国移动 4G	下午6:10	🕑 🖉 74% 🔳 🗩
6	vltcloud.com	¢
♦ VltCloud	中文 🗸	退出账户
入一型回来, sh VitCloud / 用户中点	nibin M	=
▲ 您的信息		~
	✔ 更新	
<mark>2</mark> 产品服务	0 注册数	
0 我的工单	21 ^{账单}	
< へ た此处ち	輸入问题寻找答案. ♪ ↓	<u>р</u>

单击有效的产品服务:

4G+11I G11I 21.3k	(/s 08:1	7	🕲 ^{46†} 94% 📖
🥏 用户中心	- 快速的网	络时空隧道	C
🚸 VltCloud	I	中文 🕶	退出账户
			=
えい产品	与服务		
VItCloud / 用	户中心 / 我的	产品与服务	
▼ 查看			~
共有 4 耳	页,正在展示第	1到4项	
0,			
产 止 品/ 服务	小格	下次 1 付款 日期	↓ <u>↓</u>
基础型	¥15.00CNY 月付	2019- 07-08	有效的
		• _	
<	> =	1	

在产品信息页单击复制你的 ALL 订阅地址:

●●○○○ 中国移动 4G	下午6:10 vitcloud.com	@ () 74%)
用户信息			
	创建时间	上次使用 时间	操作
)43AD- 」2-6BD8- 0D73- FB7ED12A7D67 (小 复制	2018- 11-08 15:38:40	2019- 06-21 17:59:25	重置
订阅 操作			
All	制	重置口令	
使用报表 (流量:	20GB)		
已使用 (2.03GB))		
上传 (43.28MB)			

下载 (1.99GB)

复制好订阅地址后,这里就告一段落了,接下来回到客户端软件了。 在非国区应用商店里下载 Shadowrocket 客户端程序,安装完成后打开。 打开客户端软件后是这个样子的,然后单击右上角"+"号:



单击类型后选择"Subscribe":

●●○○○ 中国移动	4G	下午6:11	e 🧿	74% 💶 🔿
<		类型		
选择类型				
Shadowsoc	ks			
Shadowsoc	ksR			
Subscribe				1
Vmess				
Socks5				
Socks5 Ove	er TLS			
НТТР				
HTTPS				
Lua				
Trojan				
* Vmess KCP	暂不支持。			
	日間	-w		

接下来把你复制的订阅地址填写到 URL 一栏,填写好后单击右上角的完成:

•••000 中国	移动 4G	下午6:12	e 🗿	74% 🗖 🗅
<		添加节点		完成
类型			Subscri	be >
URL I	nttps://ww	w.vltcloud.co	m/modules/	ser
备注	可选的			
日日	描二维码			>
₿ ₩	云端 JSOI	N导入		>
			√ ጷ据	

然后处理完成后你看到的界面是这样的,当线路出来时表示订阅成功:

00000	中国移动 4G	下午	6:13	@ 🛛 74% 🗖
8		Shadov	vrocket	+
F3	未连接			\bigcirc
豪	全局路由			配置 >
\bigcirc	延迟测试			
服务	器订阅			
		oud.com		i
www	W.VLTCLOUD	.COM		
• •	日本-1 VMESS			i
	洛杉矶-1 VMESS			í
	洛杉矶-2 VMESS			í
		圆点代表题	伏认节点。	
Ĺ			-√ 数据	谷

最后选择你要使用的线路,然后打开右上角的连接按钮就可以使用了:

••••00	中国移动 4G	VPN	下午6:13		@ 🗿 74% 🔲 D
8		Sha	dowrod	ket	+
53	日本-1				
巌	全局路由				配置 >
\bigcirc	延迟测试				
服务	器订阅				* * *
	WWW.VItclo SUBSCRIBE	oud.c	om		i
WWV	W.VLTCLOUD	COM.			
• •	日本-1 VMESS				i
	洛杉矶-1 VMESS				í
	洛杉矶-2 VMESS				i
		圆点	代表默认节	点.	
Ĺ				-√ 数据	谷子

说一下更新订阅的方法,更新操作需要注意的是,在操作更新动作的时候, 先关闭连接后再操作。

00000	中国移动 4G		下午7:20	۲	🤨 65% 💶
53		Sha	dowroc	ket	+
FC?	未连接				\bigcirc
嶚	全局路由				配置 >
\bigcirc	延迟测试				
服务	器订阅				0.0.0
	(j)	更新	二维码	删除
WWV	V.VLTCLOUD	.COM			
••	日本-1 VMESS				i
	洛杉矶-1 VMESS				i
	洛杉矶-2 VMESS				(i)
		圆点	代表默认节	点。	
Ĺ	~ 〕页	〇日		 数据	谷

第一种是手动更新方法, 往左轻滑服务器订阅网址, 然后单击更新:

第二种是打开自动更新的开关后,软件每次打开的时候就会自动更新订阅地址

到最新:

●●○○○ 中国移动 4G	下午7:26	@ 🦉 63% 💶 🔿
	设置	
TUNNEL		
◇伴囲		×.
≫ 11理		/
S TCP		>
UDP		>
其它		
😓 隐藏 VPN	图标	>
服务器订阅	1	>
<u> </u> 用户代理		>
🍰 重置		>
♀ 关于		>
い	☐ √- 配置 数据	谷子 设置

单击服务器订阅, 然后打开"打开时更新"这个按钮。

最后说一下在 Shadowrocket 打开显示流量使用情况的设置方法:

设置---用户代理---隐藏我的用户代理字符串关掉,然后更新订阅就可以看到流量使用情况了。

至此,软件设置完毕,祝您使用愉快!

常见问题:

时间校准

对于 V2Ray,它的验证方式包含时间,就算是配置没有任何问题,如果时间不 正确,也无法连接 V2Ray 服务器的,服务器会认为你这是不合法的请求。所以 系统时间一定要正确,只要保证时间误差在 90 秒之内就没问题。

解决办法:同步手机时间或者手动更改手机时间。