

V2Milk 使用教程

说明，设置没有难度，按照教程一步一步的操作就可以了，教程只是示例操作步骤，显示的内容不会一样，请知悉。

登录网站 <https://foucloud.com>，点产品服务：



点有效的产品服务：




进去后是这样的，复制订阅地址：



复制好后这里先告一段落，现在回到客户端软件，打开 V2Milk 客户端软件，点击**自定义节点**，再点击右边的“+”号



然后把复制的 ALL 订阅地址粘贴到**订阅地址栏**，订阅名字可以随意设置一个比如和教程一样 V2 即可，然后单击保存订阅：



然后再单击刷新图标订阅成功，出现节点列表：



这时候就可以选择要使用的节点，单击节点后面的 PAC 连接或者是全局连接即可使用了，PAC=国内网站不走代理流量，全局=全部网站走代理流量，一般选择 PAC 连接即可。

常见的的时间问题：

对于 V2Ray，它的验证方式包含时间，就算是配置没有任何问题，如果时间不正确，也无法连接 V2Ray 服务器的，服务器会认为你这是不合法的请求。所以系统时间一定要正确，只要保证时间误差在 90 秒之内就没问题。

解决办法：同步电脑时间或者手动更改电脑时间。

至此，软件设置完毕，祝您使用愉快！